

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

НОВИНКА

Профессиональная
продукция.
Рекомендовано для
полировальных машинок
Двойного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



D-A COARSE – это высокоэффективный состав, разработанный компанией RUPES для обеспечения максимальной эффективности при применении в различных отраслях промышленности. Эта паста, предназначенная для быстрой обработки поверхностей и безопасная для автомастерских, идеально подходит для специалистов, которым нужно, чтобы один продукт обеспечивал быстрое устранение дефекта, плавность работы, низкое пылеобразование, легкое удаление состава при вытирации и высокий блеск после финишной обработки.

Паста для грубой полировки D-A COARSE оптимально подходит для получения большой производительности при использовании орбитальных полировальных машинок с зубчатым приводом и вращательно-орбитальных полировальных машинок двойного действия BigFoot. При использовании совместно с жесткими полировальными дисками RUPES из поролона, натуральной шерсти или микрофибры, паста для грубой полировки D-A COARSE позволяет удалять царапины от зерен размером 1500 грит на большинстве лакокрасочных покрытий кузова автомобиля, на гелькоутах и подобных материалах.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE250	ЖЕСТКИЙ	1 флаcon

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE	ЖЕСТКИЙ	1 флаcon

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE5L	ЖЕСТКИЙ	1 канистра

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



НОВИНКА

Профессиональная
продукция.
Рекомендовано для
полировальных машинок
Двойного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА
С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ

Паста D-A FINE представляет собой результат многочисленных испытаний, проводившихся в ходе разработки состава для тонкой полировки, который сочетал бы в себе высокую производительность с высокой эффективностью финишной доводки. Собственная рецептура пасты была разработана и создана компанией RUPES для использования как с вращательно-орбитальными полировальными машинками с большим шагом, так и с орбитальными полировальными машинками с зубчатым приводом. В сочетании со специально разработанными компанией RUPES желтыми дисками из поролона, натуральной шерсти или микрофибры, паста для тонкой полировки D-A FINE обеспечивает гораздо более эффективное удаление дефектов в сравнении с традиционными полировальными пастами и одновременно обеспечивает такое невероятно высокое качество финишной обработки и легкое удаление пасты, которое требуется от продукта, предназначенного для окончательной финишной обработки после применения пасты для грубой полировки. Паста RUPES D-A FINE безопасна для применения в автомастерских и эффективна при использовании на покрывном лаке, однослойной краске, гелькоуте, лаке и других видах покрытий.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DAFINE250	МЯГКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DAFINE	МЯГКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DAFINE5L	МЯГКИЙ	1 канистра

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

**Профессиональный продукт.
Рекомендовано для полировальных
машинок двойного действия и
ротационных полировальных машинок**



RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT представляет собой универсальный состав для полирования и защиты, с помощью которого можно устранять незначительные дефекты и создавать при этом высокоглянцевое защитное финишное покрытие всего за один шаг. Эта специализированная смесь современных абразивных материалов с высокотехнологичными синтетическими силантами и карнаубским воском может наноситься механическим или ручным способом и позволяет быстро устранять дефекты поверхности, оставляя после себя стойкий защитный слой из полимерного вещества, сохраняющийся до 60-ти дней. Паста UNO PROTECT обеспечивает получение быстрых результатов с минимальными усилиями, благодаря чему она становится идеальным решением при оказании услуг по экспресс-демейлингу, в детейлинг-центрах с большим оборотом, в автосалонах и на станциях переоборудования подержанных автомобилей.

Характерные свойства и преимущества:

- Удаляет незначительные и легкие дефекты за один шаг
- Полирует поверхность до высокоглянцевого блеска
- Оставляет защитный слой, который держится до 60-ти дней
- Легко удаляется при вытирании
- Может наноситься механическим или ручным способом (для получения наилучшего результата следует наносить механическим способом)
- Может применяться с вращательно-орбитальными и ротационными машинками, а также с машинками с зубчатым приводом
- Легкость регулирования качества грубой обработки или финишной полировки путем замены дисков

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ*

ДВИЖЕНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ	ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОГО ДИСКА	УРОВЕНЬ ДЕФЕКТА		
РОТАЦИОННЫЕ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА	Белый поролоновый диск (серии 9.BF-9.BG-9.BR) Желтый поролоновый диск (серии 9.BF-9.BG-9.BR) Желтый диск из натуральной шерсти (серия 9.BW) Синий диск из натуральной шерсти (серия 9.BW)	Очень легкий – отсутствует	Легкий	Средний
С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА				

* Вместе с полировальными дисками линейки BigFoot

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.PROTECT250	полировальная паста и силант	250 мл	1 флакон
9.PROTECT	полировальная паста и силант	1000 мл	1 флакон
9.PROTECT5L	полировальная паста и силант	5 л	1 канистра

**ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл / ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



НОВИНКА

Профессиональный продукт.
Рекомендовано для полировальных
машинок двойного действия и
ротационных полировальных машинок



РОТАЦИОННЫЕ
С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ
ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ УЛЬТРАТОНКОЙ ПОЛИРОВКИ

Паста UNO PURE представляет собой состав с универсальным применением для ультратонкой абразивной полировки, предназначенный для использования со всеми типами полировальных машинок, включая ротационные, вращательно-орбитальные или орбитальные с зубчатым приводом. В собственной рецептуре, разработанной и изготовленной компанией RUPES, находят применение последние достижения в области технологий абразивных материалов, позволяющие обеспечить максимально возможную оптическую прозрачность и отражающую способность при использовании с полировальными машинками и полировальными дисками линейки BigFoot производства компании RUPES. Паста UNO PURE идеально подходит для применения на очень мягких или склонных к помутнению красках или может применяться при доводочной полировке для создания эффектного внешнего вида выставочных автомобилей даже на темных красках. Отсутствие наполнителей, простота использования, легкость вытираания после применения обеспечивают наилучшие впечатления от использования средства, а безопасная для автомастерских рецептура делает средство идеальным решением для различных видов применения.

Характерные свойства и преимущества:

- Универсальное применение для всех типов вращения подошв в системе полирования BigFoot
- Обеспечивает плавность работы и легкость вытираания после использования
- Непревзойденное качество финишной полировки даже на самых мягких системах лакокрасочного покрытия
- Одобрена для применения на всех типах лакокрасочных покрытий, включая однослойные покрытия, покрывающие лаки, жесткие, мягкие или «клейкие» краски
- Различные виды применения. Для изменения вида применения достаточно просто заменить диск
- В состав специально не добавлялись наполнители
- Не обладает защитными свойствами, после финишной обработки поверхность остается «ЧИСТОЙ» и готовой к нанесению защитного состава
- Для получения наилучших результатов пасту следует применять совместно с белыми поролоновыми дисками для ультратонкой финишной полировки производства компании RUPES

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.PURE250	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	250 мл	1 флакон
9.PURE	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	1000 мл	1 флакон
9.PURE5L	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	5 л	1 канистра

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл / ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BGCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флакон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BGFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флакон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BGCOARSE250	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флакон
9.BGCOARSE 5L	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BGFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флакон
9.BGFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра



Паста Mille Black Edition предназначена для красок темного цвета, углепластика и других композитных материалов.

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BGCOARSEBL	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флакон
9.BGCOARSEBL 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИ- РОВАЛЬНЫХ МАШИНOK



РОТАЦИОННЫЕ



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BRCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флякон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BRFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флякон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BRCOARSE	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флякон
9.BRCOARSE 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.BRFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флякон
9.BRFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра



Код	Описание	Размер	Единица поставки
• 9.XC1	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флякон
9.XC1T	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА СУДАХ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА



РОТАЦИОННЫЕ

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл / ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

ПАСТА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ QUARZ №2 СРЕДНЕЙ ЗЕРНИСТОСТИ 250 МЛ 9.BFQUARZ250

Артикул: 9.BFQUARZ250



Полировальная паста средней зернистости. Отличная гелеобразная консистенция. При полировке не пересыхают и не разбрызгиваются. Это обеспечивает продолжительную работоспособность пасты и отсутствие пылеобразования.

Преимущества паст Rupes:

- Экологически безвредны
- Производятся на водной основе
- Без силикона
- С приятным запахом

Особый концентрированный состав полировальных паст RUPES обеспечивает до 30% выгоды по сравнению с аналогичными продуктами, при одинаковой площади обрабатываемой поверхности.

Полировальная паста MEDIUM QUARZ GLOSS (колпачок зеленого цвета) - это полировальная паста с абразивными гранулами среднего типа, что позволяет легко удалять небольшие царапины на поверхности и небольшие отметины от использования таких инструментов как моечная щетка. Quarz может использоваться с полной уверенностью, что он не оставит ореолов или голограмм.



Полироль UHS с высоким содержанием твердых частиц, 1л - 9.BFUHS/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFUHS/8



Полироль антиголограммная, желтый колпачок, 1л - 9.BFKERAMIK/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFKERAMIK/8



Полироль универсальная, синий колпачок, 1л. - 9.BFZEPHIR/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFZEPHIR/8



Полироль универсальная, синий колпачок, 250 мл - 9.BFZEPHIR250/6 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFZEPHIR250/6



Полироль финишная, белый колпачок, 1 л - 9.BFDIAMOND/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFDIAMOND/8



Полироль, зеленый колпачок, 1 л - 9.BFQUARZ/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BFQUARZ/8



Паста полировальная ROTARY ULTRA FINE (финишная), для полировальных машинок с вращательным типом движения. 1000 мл. Упаковка: 8 шт - 9.BRULTRAFINE/8 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BRULTRAFINE/8



Паста полировальная ROTARY ULTRA FINE (финишная) - для полировальных машинок с вращательным типом движения. 250 мл. Упаковка: 6 шт. - 9.BRULTRAFINE250 - Rupes (Италия)

Артикул: 9.BRULTRAFINE250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93