

Централизованные устройства пылеудаления

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

УСТАНОВКА С ОДИМ НАСОСОМ

HE 201 Турбина 2,2 кВт – 3 л.с.

HE 501 Турбина 3 кВт – 4 л.с.

HE 901 Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	2 200/3	3 000/4	5500/7,5
Вес кг	130	135	170
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	65	65	70
Вместимость бака л	50	50	50
Макс. всасывающая способность м³/ч	320	390	550
Площадь фильтрующей поверхности м²	4	4	8
Инструменты шт.	2	3/4	5
Рабочее давление бар	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	–	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	•	•
Разъем пылеотвода мм	75	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА СО СДВОЕННЫМ НАСОСОМ

HE 1101 Турбина 6 кВт – 8 л.с.

HE 1401 Турбина 8 кВт – 11 л.с.

HE 1501 Турбина 11 кВт – 15 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE1101	HE1401	HE1501
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	6 000/8	8 000/11	11 000/15
Вес кг	200	220	250
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	70	73	75
Вместимость бака л	50	50	50
Всасывающая способность м³/ч	390+390	430+430	550+550
Площадь фильтрующей поверхности м²	8	8	8
Инструменты шт.	6	7	10
Рабочее давление бар	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	•	•	•
Экономия электроэнергии	DP*	DP*	DP*
Разъем пылеотвода мм	75	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138x136x55	138x136x55	138x136x55

* DP = Сдвоенный насос

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

ИНВЕРТОР

- HE 501i** Турбина 3 кВт – 4 л.с.
HE 901i Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.
HE 1301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.
HE 1801i Турбина 15 кВт – 20 л.с.
HE 1901i Турбина 11 кВт – 15 л.с.
HE 2001i Турбина 15 кВт – 20 л.с.



ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных систем пылеудаления, которые требуют максимальной производительности пылеудаления и эффективности использования электроэнергии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Открыто-вихревой насос	•	•	•	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	3 000/4	5 500/7,5	7 500/10	15 000/20	11 000/15	15 000/20
Вес кг	140	200	230	270	290	385
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900	3 500	3 200	3 500
Уровень шума дБ(А)	68	73	75	80	80	80
Вместимость бака л	50	50	50	50	50	50
Всасывающая способность м³/ч	420	600	750	1 000	1 100	1 300
Площадь фильтрующей поверхности м²	4	8	8	8	10	10
Инструменты шт.	4	6/7	8	12	14	16
Рабочее давление бар	6	6	6	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•	•	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•	•	•	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	•	•	•	•	•	•
Экономия электроэнергии	i*	i*	i*	i*	i*	i*
Разъем пылеотвода мм	75	75	75	75	100	100
Размеры (ВхШхГ) см	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

* i = Инвертор

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА С ОДИМ НАСОСОМ

HE 2301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.

HE 3001i Турбина 11 кВт – 15 л.с.

HE 4001i Турбина 15 кВт – 20 л.с.



Компьютерная панель управления с 15-дюймовым сенсорным экраном




Компьютерная панель управления с 7-дюймовым сенсорным экраном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность	Вт/л.с. 7500/10	11 000/15	15 000/20
Вес	кг 230	290	400
Вакуум, макс.	мм вод. ст. 2 900	3 200	3 500
Уровень шума	дБ(А) 75	80	80
Вместимость бака	л 50	50	50
Макс. всасывающая способность	м³/ч 800	1 100	1 300
Площадь фильтрующей поверхности	м² 8	10	10
Инструменты	шт. 9	14	18
Рабочее давление	бар 6	6	6
Размер интеллектуального дисплея	7 дюймов	7 дюймов	15 дюймов
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Секция управления двигателем	•	•	•
Секция управления фильтром	•	•	•
Секция технических видеоданных	•	•	•
Секция технической информации	•	•	•
Технология дистанционной диагностики	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Сетевое соединение	•	•	•
Экономия электроэнергии	•	•	•
Разъем пылеотвода	мм 100	100	100
Размеры (ВхШхГ)	см 138x136x90	138x136x90	138x136x90

ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных систем пылеудаления, которые требуют максимальной производительности пылеудаления и эффективности использования электроэнергии.




Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ



Турбина с интеллектуальным управлением
Дистанционное управление

Турбина с интеллектуальным управлением
Прямая техническая поддержка



Турбина с интеллектуальным управлением
Международная техническая поддержка



Турбина с интеллектуальным управлением
Контроль эксплуатационных параметров в режиме реального времени



Турбина с интеллектуальным управлением
Цифровая техническая документация



Турбина с интеллектуальным управлением
Секция технической информации



УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ

HE 201 Турбина 2,2 кВт – 3 л.с.

HE 501 Турбина 3 кВт – 4 л.с.

HE 901 Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	2 200/3	3 000/4	5 500/7,5
Вес кг	130	135	170
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	65	65	70
Вместимость бака л	50	50	50
Макс. всасывающая способность м³/ч	320	390	550
Площадь фильтрующей поверхности м²	4	4	8
Инструменты шт.	2	3/4	5
Рабочее давление бар	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	–	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	–	–
Разъем пылеотвода мм	75	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138х98х55	138х98х55	138х98х55
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)	•	•	•

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ

HE901i Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.

HE 1301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE901i	HE1301i
Открыто-вихревой насос	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	5 500/7,5	7 500/10
Вес кг	200	230
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	73	75
Вместимость бака л	50	50
Всасывающая способность м³/ч	600	750
Площадь фильтрующей поверхности м²	8	8
Инструменты шт.	6/7	8
Рабочее давление бар	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	–
Экономия электроэнергии	i*	i*
Разъем пылеотвода мм	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138х136х55	138х136х55
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)	•	•

* i = Инвертор

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	